Промет-Урал
рентгенозащита.рф

Россия, Свердловская область,
г. Берёзовский, ул. Мира, 1А

Россия, Свердловская область,
г. Берёзовский, Южная промзона, 18

ekb@promet-ural.ru

8 800 511 90 31

+7 343 300-90-13

рентгенозащита.рф

Мы Вконтакте

Промет-Урал
рентгенозащита.рф

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Рентгенозащитная одежда и аксессуары



- НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА
- КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
- СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ЗАЩИЩАЕМ ТЕХ, КТО СПАСАЕТ ЖИЗНИ

12 лет
опыта и экспертизы

Промет-Урал
рентгенозащита.рф

Инновационная рентгенозащитная одежда для врачей

Эргономичный дизайн





Содержание

О компании	**4**
Производство	**6**
Стандарты качества	**8**
Рентгенозащитные материалы	**10**
Материалы внешнего покрытия	**12**
Рентгенозащитная одежда	**14**
Жилеты и юбки	16
Болеро	20
Халаты рентгенозащитные	22
Фартуки рентгенозащитные двухсторонние	25
Фартуки рентгенозащитные односторонние	26
Фартук рентгенозащитный стоматологический	30
Фартук рентгенозащитный стоматологический для ортопантомографии	31
Шапочки рентгенозащитные	32
Воротники рентгенозащитные	34
Пелерина рентгенозащитные	36
Передник рентгенозащитные	37
Детская рентгенозащитная одежда	**38**
Набор для микропедиатрии	**45**
Пластины рентгенозащитные	**46**
Рентгенозащитные аксессуары	**48**
Рентгенозащитные перчатки	49
Рентгенозащитные маски	50
Рентгенозащитные очки	52
Рентгенозащитный экран	**58**
Вешалки для рентгенозащитной одежды	**60**
Размерная таблица	**62**

О компании

Группа компаний «Промет-Урал» производит рентгенозащитные изделия с 2014 года.

В ассортименте - материалы, конструкции, оборудование, стекла, аксессуары и одежда, которые не уступают ведущим мировым аналогам.

Рентгенозащитные изделия «Промет-Урал» отличает современный дизайн, сниженный вес и удобство в использовании.





с 2014 года

7000+ клиентов

из РФ и стран Таможенного союза.

ГК «Промет-Урал»


регулярно становится победителем отраслевых премий и рейтингов.



- Дипломант конкурса 100 лучших товаров РФ.
- «Лучшее малое предприятие в сфере инновационной деятельности» премии Золотой меркурий.
- Благодарственные письма от Губернатора Свердловской области.

Ежегодный рост ключевых показателей

Ежегодно мы последовательно наращиваем: количество выпущенных изделий, число клиентов, количество внедрённых инноваций.



Производство

Производство общей площадью 2 150 м^2 расположено в городе Берёзовский (Свердловская область, вблизи г. Екатеринбург).

общая площадь

2 150 м^2







1

г. Берёзовский, ул. Мира, 1А.

Площадь - 1 000 м^2

2

г. Берёзовский, Южная промзона, 18.


Площадь - 1 150 м^2

ГК «Промет-Урал»

непрерывно оптимизирует производство, внедряя современные технологии. Благодаря этому продукция не уступает ведущим мировым аналогам.









Видео производства

Стандарты качества

01

СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения»

- Устанавливают единые требования радиационной безопасности при работе со всеми видами источников ионизирующего излучения (в том числе и при проведении рентгенологических процедур);
- Указывают минимальное количество и характеристики средств радиационной защиты кабинета, в зависимости от вида проводимых рентгенорадиологических процедур.

02

ГОСТ 31114.1-2002. Часть 1. «Определение ослабляющих свойств материалов»

- Стандарт, устанавливающий методы определения ключевых показателей, которые характеризуют защитную эффективность листовых материалов, используемых для производства средств радиационной защиты.

03

ГОСТ 31114.2-2012. Часть 2. «Защитные рентгеновские стекла»

- Регулирует требования к рентгенозащитным стёклам, используемым при производстве очков и смотровых окон.

04

ГОСТ 31114.3-2012. Часть 3. «Защитная одежда»

- Устанавливают обязательные требования к средствам индивидуальной защиты от рентгеновского излучения, используемым в медицинской диагностике.

Сопроводительная документация

- Лицензия на проектирование и производство средств радиационной защиты
- Регистрационное удостоверение на медицинские изделия
- Сертификаты на все рентгенозащитные изделия и материалы
- Декларация качества на рентгенозащитную одежду серии «Премиум»



Подробнее о документах







Рентгенозащитные материалы

В условиях интенсивного развития материально-технической базы лучевой диагностики и терапии наблюдается устойчивый рост объёмов рентгенологических исследований, диагностических процедур и лечебных вмешательств.

При этом возрастает значимость специалистов в области лучевой диагностики, терапии и увеличивается продолжительность их пребывания в зоне воздействия рентгеновского излучения.

Всё это ведёт к повышению требований к средствам индивидуальной защиты рентгенологов, которые должны обладать минимальным весом, эргономичным дизайном и изготавливаться из материалов с максимальными защитными свойствами.



«Промет-Урал» производит рентгенозащитную одежду из современных и качественных материалов.

Современный дизайн

Сниженный вес

Удобство в использовании

Виды рентгенозащитных материалов



Свинцовый винил


Свинцовый винил — это облегчённый композитный материал, состоящий из поливинилхлоридной (ПВХ) матрицы с равномерно распределёнными в ней частицами свинца и пластификаторами, обеспечивающими гибкость и эластичность.

Свинцовый эквивалент	Толщина, мм	Коэффициент поглощения, %										Вес, кг/м2
		50кВ	60кВ	70кВ	80кВ	90кВ	100кВ	110кВ	120кВ	130кВ	140кВ	150кВ	
0,25 mmPb	0,82	99,49	98,49	96,98	94,92	92,7	90,99	89,66	88,47	87,29	86,08	84,87	3,45
0,35 mmPb	1,16	99,94	99,56	98,91	97,28	95,41	94,57	93,71	92,19	92,19	91,38	90,48	4,9
0,5 mmPb	1,64	99,98	99,85	99,49	98,79	97,84	97,18	96,71	96,31	95,9	95,45	94,9	7,1



Свинцовая резина

Свинцовая резина — это композитный материал, изготавливаемый на основе свинцовых порошков, связанных резиновой матрицей из натурального каучука.



Бессвинцовый материал (Leadfree)

Бессвинцовый рентгенозащитный композит — это материал на основе поливинилхлорида (ПВХ) с пластификаторами, наполненный смесью редкоземельных металлов и соединений висмута.

Материалы внешнего покрытия

Виды лицевых материалов для рентгенозащитной одежды.

ПВХ на полиэстеровой основе



Используется для рентгенозащитной одежды серии «Премиум» (повышенной комфортности).

Это высокопрочный влагозащитный материал с основой из полиэстера. Благодаря сочетанию ПВХ-покрытия и водоотталкивающей пропитки материал полностью непромокаем, износоустойчив и разрешен к обработке дезинфицирующими растворами.

На выбор доступны 8 цветов или их комбинации.

- Бирюзовый
- Адмирал
- Бордовый
- Абрикосовый
- Малиновый
- Зеленый
- Светлый титан
- Прованс



Полиэстер «Оксфорд»




Используется для производства рентгенозащитной одежды базовой серии.

Оксфорд — высокопрочная влагозащитная ткань из полиэстера с переплетением «рогожка» (квадраты в шахматном порядке).

Благодаря сочетанию полиуретанового покрытия и водоотталкивающей пропитки материал полностью непромокаем.

Устойчив к стирке с моющими средствами и дезинфекции, не требует особого ухода.

Антистатическая ткань



Антистатическая мембранная ткань — инновационный материал, защищающий от статического электричества.

На основе износостойкой мембраны с PU-слоем (обеспечивает водонепроницаемость) и DWR-пропиткой (отталкивает воду, масла и жиры). Ткань одновременно водонепроницаема, паропроницаема («дышит») и устойчива к износу.

Используется для пошива профессиональной одежды.

Применение антистатических тканей важно при работе с медицинским оборудованием, чувствительным к статическому заряду!

Рентгенозащитная одежда

«Промет-Урал» изготавливает рентгенозащитную одежду серии «Стандарт» и серии «Премиум».

По умолчанию все изделия производятся из облегченного материала – свинцового винила, имеют одинаковую надежность и срок службы.

Изделия серии «Премиум»

обладают рядом дополнительных преимуществ, в связи с чем мы рекомендуем использовать их для медицинского персонала, который находится в рентгенозащитной одежде продолжительное время.

Рентгенозащитный фартук серии «Стандарт»





Рентгенозащитный фартук серии «Премиум»





Степень защиты соответствует заявленному свинцовому эквиваленту.

Рентгенозащитная одежда

Преимущества моделей серии «Премиум»

- Сниженный вес
- Не сковывает движения
- Широкая размерная сетка
- Современный дизайн
- Возможность персонализации
- Поддержка поясницы

Выбор цвета:







Комфортное распределение веса разгружает позвоночник

Прайс-лист

Жилеты и юбки

серия «Премиум»

Комплект из рентгенозащитного жилета и юбки обеспечивает всестороннюю защиту туловища, сохраняя свободу движения.



Кнопки для присоединения воротника



Мягкие подплечники



Возможность персонализации

Выбор цвета:

Свинцовый эквивалент (спереди/сзади)

0,35/0,25 mmPb	0,5/0,25 mmPb

Размерный ряд				
XS	S	M	L	XL




ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2024 ГОСТ КОНКУРСА

Жилеты и юбки

серия «Премиум»

На жилетах и юбках защитный материал с эквивалентом 0,35 или 0,5 mmPb расположен по всей фронтальной части (включая бока), защищая тем самым переднюю поверхность туловища, с обхватом не менее 60% всего тела.

Задняя часть имеет эквивалент 0,25 mmPb по всей поверхности.





Широкий пояс для поддержки поясницы



Вырез для удобства передвижения





Удлиненная задняя часть

Плечики из нержавеющей стали в комплекте.

Длина юбки			
60 см	65 см	70 см	75 см

Узнать подробнее

Жилеты и юбки

серия «Стандарт»

Рентгенозащитные жилеты и юбки, как правило, используются совместно и могут служить альтернативой двухсторонним фартукам, обеспечивая большую свободу движений.



Застежка «Липучка» на жилете регулирует посадку



Пояс с застежкой «Фастекс» на юбке



Застежка «Липучка» на юбке обеспечивает надежную фиксацию

Свинцовый эквивалент (спереди/сзади)	
0,35/0,25 mmPb	0,5/0,25 mmPb

Размерный ряд		
SM (42-44)	MM (46-54)	LM (56-60)



ДИПЛОМАНТ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ 2024 КОНКУРСА

Жилеты и юбки

серия «Стандарт»

На жилетах и юбках защитный материал с эквивалентом 0,35 или 0,5 mmPb расположен по всей фронтальной части (включая бока), защищая тем самым переднюю поверхность туловища, с обхватом не менее 60% всего тела.

Задняя часть имеет эквивалент 0,25 mmPb по всей поверхности.

Для юбок всех размеров и длин предусмотрены дополнительные съемные плечевые фиксаторы, позволяющие перенести часть нагрузки на плечи.



Длина юбки			
40 см	50 см	60 см	70 см







Болеро

Обеспечивает дополнительную защиту подмышечных впадин, сохраняя свободу движения.



Защита подмышечных лимфоузлов



Уменьшает рассеянное излучение, проникающее по бокам через проймы жилетов/халатов.

Выбор цвета:

Свинцовый эквивалент

0,25 mmPb	0,35 mmPb

Размерный ряд				
XS	S	M	L	XL





Дышащая сеточка

Болеро



Рентгенозащитный жилет + болеро




Рентгенозащитный фартук + болеро

Узнать подробнее

Халаты

серия «Премиум»


Рентгенозащитный халат, в отличие от двухстороннего фартука, обеспечивает полную защиту туловища, включая боковые зоны.



Кнопки для присоединения воротника



Мягкие подплечники



Возможность персонализации

Выбор цвета:

Свинцовый эквивалент (спереди/сзади)

0,35/0,25 mmPb	0,5/0,25 mmPb

Размерный ряд				
XS	S	M	L	XL



Халаты

серия «Премиум»

Защитный материал с эквивалентом 0,35 или 0,5 mmPb расположен по всей фронтальной части (включая бока), защищая тем самым переднюю поверхность туловища, с обхватом не менее 60% всего тела.

Задняя часть имеет эквивалент 0,25 mmPb по всей поверхности.



Широкий эластичный пояс для поддержки поясницы и распределения веса халата



Застежка для фиксации ширины подола

Плечики из нержавеющей стали в комплекте.

Длина халата				
90 см	100 см	110 см	120 см	130 см



Вырез для удобства передвижения




Узнать подробнее

Халаты

серия «Стандарт»

Обеспечивает всестороннюю защиту туловища.



Застежка «Липучка» регулирует посадку



Пояс из стропы с застежкой «Фастекс»



Свинцовый эквивалент (спереди/сзади)	
0,35/0,25 mmPb	0,5/0,25 mmPb

Размерный ряд		
SM (42-44)	MM (46-54)	LM (56-60)

Длина халата				
90 см	100 см	110 см	120 см	130 см

Фартуки двухсторонние

серия «Стандарт»

Рентгенозащитные двухсторонние фартуки обеспечивают защиту спереди и сзади.



Застежка «Липучка» и «Фастекс» на плече



Пояс из стропы с застежкой «Фастекс»





Свинцовый эквивалент (спереди/сзади)	
0,35/0,25 mmPb	0,5/0,25 mmPb

Размерный ряд		
SM (42-44)	MM (46-54)	LM (56-60)

Длина фартука				
90 см	100 см	110 см	120 см	130 см


Сзади – короче на 10 см

Узнать подробнее

Фартуки односторонние

серия «Премиум»

Защищают переднюю и боковую часть туловища, снабжены широкими задними панелями для дополнительной защиты спины.



Кнопки
для присоединения
воротника



Мягкие
подплечники



Возможность
персонализации

Выбор цвета:

Свинцовый эквивалент (спереди/сзади)

0,25/0,25 mmPb	0,35/0,25 mmPb	0,5/0,25 mmPb

Размерный ряд				
XS	S	M	L	XL



Фартуки односторонние


серия «Премиум»

Защитный материал с эквивалентом 0,25 mmPb / 0,35 mmPb / 0,5 mmPb расположен по всей фронтальной части (включая бока), защищая тем самым переднюю поверхность туловища, с обхватом не менее 60% всего тела.

Задние панели могут быть рентгенозащитными, что повышает эффективность использования.



Широкие задние
панели с эластичными
рентгенозащитными
вставками



Выбор длины
изделия









Плечики из нержавеющей
стали в комплекте.

Длина фартука				
90 см	100 см	110 см	120 см	130 см

Узнать
подробнее

Фартуки односторонние

серия «Стандарт»
модель «Стандарт»

Обеспечивают защиту туловища спереди.



Застежка «Фастекс» на спине





Свинцовый эквивалент		
0,25 mmPb	0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд		
SM (42-44)	MM (46-54)	LM (56-60)

Длина фартука				
90 см	100 см	110 см	120 см	130 см

Фартуки односторонние


серия «Стандарт»
модель «Комфорт»

Обеспечивают защиту туловища спереди.

Конструкция изделия позволяет надеть и снять фартук без посторонней помощи.



Задние панели



Застежки «Липучка»





Свинцовый эквивалент		
0,25 mmPb	0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд		
SM (42-44)	MM (46-54)	LM (56-60)

Длина фартука				
90 см	100 см	110 см	120 см	130 см

Фартук стоматологический

Стоматологические фартуки предназначены для защиты пациента при проведении рентгеновских исследований.



Фартук оснащен воротником стойкой для защиты щитовидной железы





Застежка «Липучка» /застежка на магнитах



Свинцовый эквивалент		
0,25 mmPb	0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер

Длина фартука	Ширина фартука
78 см	60 см

Узнать подробнее

Фартук стоматологический для ортопантомографии

Отличается удлиненной задней частью для защиты позвоночника.

Обеспечивает дополнительную защиту позвоночника при панорамных съемках в положении стоя.



Застежка «Липучка» и «Фастекс» / застежка на магнитах





Свинцовый эквивалент (спереди/сзади)	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер

Длина фартука	Ширина фартука
75 см	60 см

Шапочки


Серия «Премиум»

Размер регулируется с помощью застежки «Липучка». Сетчатый вырез в верхней части обеспечивает вентиляцию*.

*Шапочки могут быть изготовлены без выреза.



Регулируемый размер



«Дышащая» вставка



Выбор цвета:

Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер



Узнать подробнее

Шапочки

Серия «Стандарт»

Размер регулируется с помощью застежки «Липучка». Сетчатый вырез в верхней части обеспечивает вентиляцию*.

*Шапочки могут быть изготовлены без выреза.



Регулируемый размер



«Дышащая» вставка



Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер



Воротники


Серия «Премиум»

Снабжены кнопками для присоединения к рентгенозащитным халатам и жилетам серии «Премиум».

Возможно изготовление с магнитной застежкой или застежкой «Липучка».



Магнитная застежка / застежка «Липучка»



Кнопки для крепления к жилету или халату



Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер




Узнать подробнее


Воротники

Серия «Стандарт»

Посадка регулируется при помощи застежки «Липучка».



Регулируемый размер



Застежка «Липучка»



Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb


Размерный ряд
единый размер




Пелерина

Накидка (пелерина) рентгенозащитная

Защищает области шеи, щитовидной железы, плечевого пояса и верхней части грудной клетки.



Регулируемый размер



Застежка «Липучка» / застежка на магнитах






Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер

Узнать подробнее

Передник

Предназначены для односторонней защиты области таза (гонад) пациентов.



Регулируемый размер



Пояс с застежкой «Фастекс» / Гибкий обруч

НОВИНКА

Набор из 4 передников (два взрослых + два детских)





Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд	
A1: 37x40 см	A2: 40x45 см



Узнать подробнее

Детская одежда

Детская рентгенозащитная одежда изготавливается в едином универсальном размере, который регулируется при помощи удобных застежек и фиксаторов.

Согласно п. 179 СанПиН 2.6.4115-25 «При проведении рентгенологических процедур для детей должны быть использованы средства радиационной защиты детских размеров для различных возрастных групп, а также специальные защитные средства (например, подгузник, пеленка, пеленка с отверстием)»







Низкий вес
Одежда изготавливается из облегченного свинцового винила.

Надежная защита
За счет регулируемой посадки и точного соответствия заявленной степени защиты.

Уникальный дизайн
Внешний материал изготовлен с тематическим детским рисунком, при необходимости возможно использование однотонной ткани.

Узнать подробнее

Фартук

Обеспечивает максимальную фронтальную защиту всех органов ребенка, кроме щитовидной железы (требуется воротник).

Односторонний фартук



Регулируемый размер



Застежка «Фастекс»





Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер

Фартук

Односторонний фартук стоматологический (для ортопантомографии)



Регулируемый размер



Застежка «Липучка»





Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер

Длина фартука	Ширина фартука
70 см	40 см

Детская одежда
Накидка (пелерина) и юбка

Накидка (палерина) обеспечивает защиту щитовидной и вилочковой желез, плечевого пояса и верхней части грудной клетки.

Юбка создает всестороннюю защиту нижней части туловища - гонад и костей таза.



Застежка «Липучка» / застежка на магнитах



Удобная посадка за счет регулируемой застежки «Липучка» и пояса



Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер

Длина пелерины	Длина юбки
25 см	33 см

Детская одежда
Передник

Обеспечивает защиту области гонад и костей таза ребенка со стороны пучка излучения.



Вшитый пояс с регулируемой застежкой



Два размера



Свинцовый эквивалент	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд	
C1: 20X25 см	C2: 30X30 см



НОВИНКА

Набор из 4 передников (два взрослых + два детских)



Детская одежда
Воротник

Предназначен для защиты щитовидной железы, области шеи и грудины.



Застежка «Липучка» / застежка на магнитах



Универсальный размер





Свинцовый эквивалент (спереди/сзади)	
0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый размер

Набор для микропедиатрии


Набор применяется в детской рентгенодиагностике. Обеспечивает комплексную защиту малышей от рождения до года.

Состоит из 5 предметов:

- Две пластины: овальной и прямоугольной формы
- Подгузник
- Пеленка 30Х70 см
- Воротничок



Регулируемые застежки



Свинцовый эквивалент
0,5 mmPb


Пластины

Пластина 60x100 см



Свинцовый эквивалент	
0,5 mmPb	1,0 mmPb


Набор из 4 ограничительных пластин



Свинцовый эквивалент	
0,5 mmPb	1,0 mmPb

Пластины

Набор из 7 пластин



Свинцовый эквивалент	
0,5 mmPb	1,0 mmPb

Пластины для защиты персонала

Применяются во время манипуляций под рентгеновским контролем для защиты специалистов от первичного и вторичного (рассеянного) излучений.

Свинцовый эквивалент
0,5 mmPb



С вырезом, для пункции бедренной артерии




Без выреза, для пункции лучевой артерии

Рентгенозащитные аксессуары

Применяются для индивидуальной защиты врачей при проведении операций под рентгеновским контролем и пациентов при рентгенодиагностике.



Перчатки



Маски



Очки

Согласно п. 212 СанПиН 2.6.4115-25 «Медицинские работники, осуществляющие проведение интервенционных рентгенологических процедур, должны быть обеспечены средствами радиационной защиты органов зрения»



Перчатки

Применяются для защиты кистей рук и предплечий.



Лицевая и изнаночная поверхность перчаток обшита синтетической тканью – мягким и нескользящим материалом, сочетающим в себе удобство работы и максимальный комфорт для рук.

Обшивочный материал является съемным.



Внутри - рентгенозащитная резина.


Свинцовый эквивалент		
0,25 mmPb	0,35 mmPb	0,5 mmPb

Размерный ряд
единый ML (35-37*15-18см)

Узнать подробнее

Маски

Благодаря специальной конструкции и форме обеспечивают значительное снижение радиационного воздействия на глаза и большую часть лица.



- Возможно совместное ношение с рецептурными очками;
- Точная корректировка посадки, в соответствии с индивидуальными чертами лица;
- Размер легко настраивается простым нажатием поворотного механизма;
- Удобные упоры для головы со съемными моющимися накладками.

Рентгенозащитный материал:
Рентгенозащитное акриловое стекло АСРЗ-Н3

Свинцовый эквивалент

не менее 0,13 mmPb
при напряжении 60кВ-110кВ



Узнать подробнее


Маска: тип 1

Закрывает верхнюю часть лица до скул.

Регулировка размера при помощи поворотного механизма.



Съемные мягкие накладки – упоры для головы





Маска: тип 2

Закрывает лицо полностью.

Регулировка размера при помощи поворотного механизма.



Съемные мягкие накладки – упоры для головы






Рентгенозащитные очки

Очки РЗО-А

Фронтальная защита



Комплект поставки:

- салфетка из микрофибры;
- чехол с застежкой «молния»;
- шнурок с регулировкой по объему;
- инструкция по применению.

Материал линз:
рентгенозащитное стекло СРЗ-3



Свинцовый эквивалент


0,5 mmPb

Узнать подробнее

Рентгенозащитные очки

Очки РЗО-Д

Фронтальная
и боковая защита



Комплект поставки:

- салфетка из микрофибры;
- чехол с застежкой «молния»;
- инструкция по применению.

Материал линз:
рентгенозащитное стекло СРЗ-3




Свинцовый эквивалент (фронтальный/боковой)

0,5/0,1 mmPb

Узнать подробнее

Рентгенозащитные очки


Очки РЗО-0,5 и РЗО-0,75




Фронтальная
и боковая защита



Регулируемые
носовые упоры
и мост



Усиленные
металлическим
сердечником дужки
оснащены флексами
– пружинными механизмами,
которые делают заушники
подвижными и более
устойчивыми
к повреждениям



Комплект поставки:


- салфетка из микрофибры;
- чехол с застежкой «молния»;
- шнурок с регулировкой по объему;
- инструкция по применению.

Материал линз:
рентгенозащитное
стекло СРЗ-3

* Подушечки носоупоров
являются съемными
и могут быть заменены
при необходимости.

Свинцовый эквивалент (фронтальный/боковой)

0,5/0,5 mmPb	0,75/0,75 mmPb



Узнать
подробнее

Рентгенозащитные очки

Очки РЗО-SL


Могут надеваться поверх обычных очков, фронтальное акриловое стекло откидывается вверх.

Фронтальная и боковая защита

Откидное стекло

Регулируемый по высоте мост

Возможно совместное ношение с рецептурными очками



Комплект поставки:

- салфетка из микрофибры;
- чехол с застежкой «молния»;
- шнурок с регулировкой по объему;
- инструкция по применению.

Материал линз:
Рентгенозащитное акриловое стекло АСРЗ-Н3

Свинцовый эквивалент

0,13 mmPb
при напряжении 60кВ-110кВ



Узнать подробнее

Рентгенозащитные очки


Очки РЗО-М5

Дужки заменены широким эластичным ремнем, регулируемым по размеру головы. Такой вариант фиксации обеспечивает удобную и надежную посадку во время ношения. Носовые упоры, мост и височные упоры изготовлены из мягкого силиконового материала, который обеспечивает максимально удобное прилегание очков к переносице и комфорт при длительном ношении.

Широкий эластичный ремень регулируется по размеру головы

Носовые упоры, мост и височные упоры из мягкого силиконового материала

Комфорт при длительном ношении



Комплект поставки:

- салфетка из микрофибры;
- чехол с застежкой «молния»;
- инструкция по применению.

Материал линз:
Рентгенозащитное стекло СРЗ-3 и акриловое стекло АСРЗ-Н3

Свинцовый эквивалент (фронтальный/боковой)

0,5 / 0,1 mmPb



Узнать подробнее

Рентгенозащитный экран

Устанавливается на хирургический стол с целью защиты нижней части тела хирурга при проведении операций с использованием рентгенохирургического оборудования.

Верхний съемный экран обеспечивает защиту от вторичного излучения.
При необходимости переноски пациента, он легко откидывается вниз

Крепление на стандартную рукоять хирургического стола 7,7*25мм – 10*25мм

Нижний экран поглощает излучение, которое проходит под операционным столом.



Размер верхнего экрана / нижней части
h290*620мм / h750*1200мм

Свинцовый эквивалент	
0,5 mmPb	1,0 mmPb

Рентгенозащитный экран для ФГБУ «Клиническая больница №1» (Волынская) Управления делами Президента РФ



Опционально может комплектоваться
двумя дополнительными откидными экранами h200*300 мм, h200*200 мм. Вариативная установка (выбирается при заказе) - на левую или правую сторону операционного стола.

Обеспечивают свободу перемещения С-дуги,
максимальный доступ и хороший обзор для врача, в отличие от стальных рентгенозащитных экранов и ширм из свинца.

Узнать подробнее

Вешалки для рентгенозащитной одежды

Отличаются повышенной прочностью и функциональностью, благодаря чему на них возможно разместить все элементы рентгенозащитного костюма.







Мы изготавливаем:

Стеновые вешалки на 5, 7 или 10 предметов.

Напольные (передвижные) вешалки на 5, 7 или 10 предметов.

Плечики из нержавеющей стали.

Преимущества

- Вешалки снабжены встроенными плечиками из нержавеющей стали;
- Прочный каркас из конструкционной стали;
- Окраска порошковой краской, устойчивой к обработке дезинфицирующими растворами.







Узнать подробнее

Размерная таблица

Жилет и Фартук (односторонний) серии «Премиум»

Размер	Обхват груди, см	Обхват талии/бёдер, см
XS	≤ 84	≤ 86
S	85-95	87-97
M	96-106	98-107
L	107-117	108-118
XL	118-128	119-129
XXL	129-139	130-140

Для выбора жилета и фартука: измеряем обхват груди, обхват талии и обхват бёдер – при выборе размера ориентируемся на больший показатель.

Юбка серии «Премиум»

Размер	Обхват талии/бёдер, см
XS	≤ 86
S	87-97
M	98-107
L	108-118
XL	119-129
XXL	130-140

Для выбора юбки учитывается максимальный показатель, если шире талия — параметры талии, если бёдра шире— параметры бёдер.

Длина юбки	60 см	65 см	70 см	75 см	80 см
Для роста	150-160 см	160-170 см	170-180 см	180-190 см	190-200 см

* Для правильного выбора размера рентгенозащитной одежды учитывается рост человека, а также один из трёх параметров: обхват груди, обхват талии или обхват бёдер — в зависимости от того, какой из трёх параметров наибольший.

Халат серии «Премиум»

Размер	Обхват груди, см	Обхват талии/бёдер, см
XS	≤ 84	≤ 98
S	85-95	99-106
M	96-106	107-116
L	107-117	117-125
XL	118-128	126-134
XXL	129-139	135-143

Для выбора халата: измеряем обхват груди, талии и бёдер – при выборе размера ориентируемся на больший показатель.

Длина халата	90 см	100 см	110 см	120 см	130 см
Для роста	150-160 см	160-170 см	170-180 см	175-190 см	185-195 см

* Для правильного выбора размера рентгенозащитной одежды учитывается рост человека, а также один из трёх параметров: обхват груди, обхват талии или обхват бёдер — в зависимости от того, какой из трёх параметров наибольший.